

35	Streptokokna upala grla	19	49	52	58	61	80						
36	Šarlah	9	10	12	7	7	15						
37	Svrab	5	3	2									
38	Tetanus												
39	Tularemija												
40	Trovanje hranom			5									
41	Upala pluća	15	22	18	18	8	16						
42	Ušljivost glave/tijela			1	1	7							
43	Encephalitis vir.												
44	Leptospiroza												
45	HIV												
46	EHEC		1										
47	Invaz. bol.uzr.Str.pneumon			3									
48	Bakterijska sepsa(sepsis purul.)	1					1						
	UKUPNO bez gripe	245		273	204		244						
		+1*	259	+1*	+1*	203	+2*						

*prijava smrti

Brojevi bolesnih i umrlih od zaraznih bolesti u Međimurskoj županiji na temelju pojedinačnih prijava oboljenja ili smrti od zarazne bolesti **od siječnja do lipnja 2019. godine** dani su u gornjoj tablici.

Tuberkuloza u šest mjeseci ove godine pokazuje istu pojavnost (3 prijavljene oboljele osobe) kao i prethodne dvije godine.

I dalje se nastavlja povoljno stanje skupine spolnih, odnosno spolno prenosivih bolesti: u promatranom razdoblju nema prijavljene niti jedne bolesti iz skupine: gonorrhoeje, sifilisa, AIDS-a; niti HIV-a.

Vodne kozice kao tipična dječja kapljica zarazna bolest protiv koje se ne cijepi javljaju se kontinuirano, u prvih 6 mjeseci ove godine pokazuju veću učestalost nego prošle godine u istom razdoblju (426 prijavljenih u odnosu na 356 prošle godine).

U promatranom razdoblju prijavljena su dva slučaja meningokoknog meningitisa a u istom razdoblju prošle godine nije bilo niti jedne prijave, no bez teških oblika i smrti. U prvih 6 mjeseci ove godine nemamo zabilježen niti jedan slučaj krpelnog meningoencefalitisa (isto kao i prethodne dvije godine u tom razdoblju). Od Lyme borrelioze je u prvih 6 mjeseci prijavljeno 10 oboljelih, a u istom razdoblju prošle godine 13 oboljelih.

Enterokolitisi u promatranom razdoblju pokazuju značajno veću pojavnost (232 prijavljenih) nego u istom razdoblju prošle godine (90 prijavljenih oboljelih) isto kao i virusni enterokolitisi (102 prijavljena u odnosu na 56 oboljelih prošle godine). Salmoneloze se javljaju sa jednakom pojavnosću (8 oboljelih) nego prošle godine (9 oboljelih) u istom razdoblju. Ove godine su prijavljena i 2 kliconoštva na salmonele.

Pojavnost Kampilobakterioza je u laganom padu (64 slučaja) u prvih 6 mjeseci 2019. godine a prošle godine u istom razdoblju je bilo 78 oboljelih.

Streptokokne bolesti (upala grla i šarlah) bilježe uobičajeno sezonsko pojavljivanje sa nešto većom učestalošću (379) nego prošle godine (310) i to sa najvećim brojem oboljelih u dječjoj dobi.

U prvih 6 mjeseci ove godine se bilježi nešto manja učestalost pojave **ušljivosti** (9 prijavljenih u odnosu na 12 prijavljenih u istom razdoblju prošle godine). Pojavnost **svraba** u promatranom razdoblju je dvostruko manja (10 oboljelih osoba) nego u istom razdoblju prošle godine (20 oboljelih). I kod ušljivosti i kod pojave svraba najčešće se radi o pojavi više slučajeva u istoj obitelji ili kolektivu.

Obolijevanje od **upale pluća** je prijavljeno sa nešto većim brojem oboljelih nego prošle godine u promatranom razdoblju (100 prijavljenih oboljelih u odnosu na 97 oboljelih prošle godine), samo što su u istom razdoblju ove godine umrle 3 osobe.

U promatranom razdoblju ove godine imamo prijavljeno pet smrti od zaraznih bolesti (3 smrti od upale pluća i 2 smrti od gripe).

U navedenom razdoblju imali smo zabilježeno nekoliko manjih grupiranja enterokolitisa u sedam kolektiva. Provedene su sve protuepidemijske mjere i nadzor epidemiološke službe.

Rukovoditeljica Djelatnosti za epidemiologiju
Višnja Smilović, dr. med.
spec. epidemiolog